



tesa® 4120 manuel

Information Produit

Ruban d'emballage à usage général

Description produit

tesa® 4120 est un adhésif d'emballage composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4120 peut être appliqué avec des machines de fermeture manuelles ou automatiques.

Application

Le tesa® 4120 sert à fermer manuellement des cartons de poids moyen.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------|
| • Support film PVC | • Epaisseur totale | 49 µm |
| • Type de masse adhésive naturel | caoutchouc | |

Propriétés / Valeurs de performance



- Allongement à la rupture 75 %
- Hand tearability très bon
- Application manuelle Oui
- Résistance à la rupture 43 N/cm

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 2 N/cm

Infos complémentaires

tesa® 4120 est facilement imprimable. Couleurs disponibles: blanc, havane et transparent.

tesa® 4120 manuel

Information Produit



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://1.tesa.com/?ip=04120>

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.