



# tesa

## 60404



### Information Produit

Film adhésif d'emballage coloré

tesa® 60404 est un ruban d'emballage premium composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. Il offre d'excellents résultats sur tout type de carton et permet une fermeture sécurisée. La masse adhésive en caoutchouc naturel est conçue pour garantir les meilleurs résultats pour des applications sur des surfaces très différentes.

Avantages et bénéfices:

- Bon pouvoir adhésif même sur du carton recyclé
- Excellent tack and adhésion durable
- Déroulement silencieux
- Idéal pour le stockage dans des conditions de températures extrêmes et de forte humidité

Principale application

- Fermeture de petites boîtes (carton ou plastique)
- Fermeture de conserves et sachets
- Masquage avec bords nets pour peinture multicolore
- Les nombreuses couleurs disponibles permettent d'utiliser tesa® 60404 pour le marquage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

**Données techniques**

- |                          |                    |                            |         |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------|
| • Support                | film PVC           | • Allongement à la rupture | 90 %    |
| • Epaisseur totale       | 67 µm              | • Résistance à la rupture  | 43 N/cm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                            |         |

**Infos complémentaires** tesa®

60404 est facilement  
imprimable.

Disponible en rouge. Autres couleurs (ex : bleu, vert, orange, ...) disponibles  
prochainement.

# tesa 60404



## Information Produit



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez  
<http://1.tesa.com/?ip=60404>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.